

Спецификация

Мозаика "Сложная" (Скала) » , шов 3-10мм



 **NOVPLIT**

- **Вид камня:** Доломит
- **Цвет камня:** Желто-розовый "Персик"
- **Вид продукции:** Мозаика "Сложная"
- **Толщина:** Шов 3-10 мм
- **Фактура:** Скала

Физико-технические характеристики доломитового камня

Средняя плотность при сжатии: **2650 кг/м³**

Предел прочности при сжатии (поперек/вдоль слоистости):

- в сухом состоянии (поперек/вдоль слоистости):

104,7/103,0 МПа (прочный)

- в водонасыщенном состоянии: **102,5/101,4 МПа**
(прочный)

Коэффициент снижения прочности при насыщении водой: **0,86-0,93 МПа**

Водопоглощение: **0,0748 %**

Пористость: **1,70 %**

Истираемость: **0,45 г/см²**

Марка морозостойкости: **50** (морозостойкий)

Сопротивление ударным воздействиям: **87,5 см**

Дополнительные услуги

Галтовка (старение)	от 300 р/м2
Мерная плитка	от +15%
Подбор по цвету	от +20%
Подбор по длине	от +15%
Подбор по толщине	от +20%
Подбор по фактуре	от +20%
Срочность	от +20%
Шлифовка	от 400 р/м2

Изготовление изделий не стандартных размеров по договоренности.

Толщина плитки и брусчатки варьируется до (+/-) 4 мм .

Почему НовПлит.ру

- Мы производители, покупая у нас Вы получаете наилучшую цену
- Мы гарантируем качество продукции
- У нас самый большой ассортимент продукции из натурального камня
- Мы можем изготовить нестандартные изделия
- Мы даем профессиональные консультации о использовании и применении продукции

Контакты

+7 (495) 642-38-19

+7 (903) 247-88-34

www.novplit.ru