

Спецификация

Раскладка «Полоска» шунгит тёмно-серый (чёрный) - шуба, пиленный с 5 сторон



- **Вид камня:** Шунгит
 - **Цвет камня:** Тёмно-серый (Чёрный)
 - **Вид продукции:** Раскладка «Полоска»
 - **Обработка:** Пиленный с 5 сторон
 - **Фактура:** Шуба
 - **Упаковка:** Картонная коробка
 - **Размер упаковки:** 30x30x12 см
-
- Средняя плотность: **2,25-2,84 г/см³**;
 - Прислужив прочности при сжатии:
 - в сухом состоянии: **150 МПа** (прочный);
 - в водонасыщенном состоянии: **100 МПа** (прочный);
 - Водопоглощение: **0,4 - 0,5 %**;
 - Пористость: **0,5 - 5 %**;

- Теплопроводность: **3,8 - 5 Вт/м·К;**
- Радиационный параметр (А эфф ЕРН): **190 Бк/кг** (1 класс);
- Прочность на сжатие: **100-150 МПа;**
- Электропроводность – **1500 сим/м;**
- Развитая внутренняя поверхность – **до 20 м²/г;**
- Адсорбционная активность:
 - по фенолу – **14 мг/г;**
 - по термолизным смолам – **20 мг/г;**
 - по нефтепродуктам – более **40 мг/г;**

Обладает сорбционными, каталитическими, бактерицидными свойствами, биологической активностью. Адсорбционная активность проявляется по отношению к патогенным сапрофитам, фагам, бактерицидным клеткам и т.д.

Дополнительные услуги

Галтовка (старение)	от 300 р/м2
Мерная плитка	от +15%
Подбор по цвету	от +20%
Подбор по длине	от +15%
Подбор по толщине	от +20%
Подбор по фактуре	от +20%
Срочность	от +20%
Шлифовка	от 400 р/м2
Изготовление изделий не стандартных размеров по договоренности.	
Толщина плитки и брусчатки варьируется до (+/-) 4 мм .	

Почему НовПлит.ру

- Мы производители, покупая у нас Вы получаете наилучшую цену
- Мы гарантируем качество продукции
- У нас самый большой ассортимент продукции из натурального камня
- Мы можем изготовить нестандартные изделия
- Мы даем профессиональные консультации о использовании и применении продукции

Контакты

+7 (925) 642-38-19

www.novplit.ru